



PLAST

Une division de Salvaris Group

CATALOGUE DE PRODUITS INDUSTRIELS · 2026

Film étirable fabriqué dans l'Union européenne

Films étirables manuels, machine, mini et jumbo fabriqués selon vos spécifications, avec emballage en marque distributeur et tarification directe selon volumes.

VUE D'ENSEMBLE DE L'OFFRE

Fourniture d'emballages industriels selon cahier des charges

Salvaris Plast est la division emballages industriels de Salvaris Group Ltd. Nous collaborons avec des partenaires de production établis dans l'Union européenne afin de fournir des films étirables et des solutions d'emballage aux distributeurs, revendeurs et équipes achats industrielles.



- Fabriqué selon les spécifications du client
- Tarification directe selon volumes
- Production en marque distributeur
- Étiquettes de rouleaux et cartons personnalisés
- Livraison neutre directement au client final
- Teneur en matière recyclée post-consommation disponible sur demande

GAMME DE PRODUITS

01 Film étirable manuel

03 Mini-film étirable / film de banderolage

05 Film étirable coloré

07 Film thermorétractable PEBD

02 Film étirable machine

04 Film étirable jumbo

06 Film étirable avec matière recyclée post-consommation

08 Emballages associés

Film étirable manuel

Film étirable manuel transparent pour la stabilisation manuelle des palettes, les expéditions d'entrepôt et le maintien général des charges, avec des versions colorées définies disponibles.



SPÉCIFICATIONS DISPONIBLES

Couleur	Transparent
Largeurs	450 mm et 500 mm
Épaisseur	12–35 µm
Étirement	150–250 %
Versions colorées	Noir, blanc ou bleu
Spécification colorée	23 µm et 150 % d'étirement

Applications acheteurs

Banderolage manuel de marchandises palettisées, renforcement de zones de charge sélectionnées et opérations d'entrepôt ou d'expédition où le film est appliqué à la main.

Options de fourniture

Précisez la longueur ou le poids du rouleau, la quantité commerciale, la couleur et la présentation en marque distributeur. Des étiquettes de rouleaux et cartons personnalisés sont disponibles.

Indiquez le profil de la palette, le type de charge, la largeur cible, l'épaisseur, l'étirement et la configuration du rouleau pour une offre comparable.

Film étirable machine

Film de palettisation machine en versions Standard, Power et Super Power, adapté aux exigences définies d'équipement, de charge et d'étirement.



Couleur	Transparent
Largeur	500 mm
Épaisseur	12–35 µm
Standard	150 %
Power	250 %
Super Power	Jusqu'à 300 %
Versions colorées	Noir, blanc ou bleu
Spécification colorée	23 µm et 150 % d'étirement colorée

STANDARD

150 % d'étirement

Pour les besoins correspondant à la catégorie d'étirement standard.

POWER

250 % d'étirement

Film étirable Power pour machines compatibles et exigences d'exploitation définies.

SUPER POWER

Jusqu'à 300 %

Spécification à étirement supérieur sous réserve du cahier des charges convenu pour la machine et l'application.

Indiquez dans la demande de prix l'équipement de banderolage, le profil de la palette, la spécification actuelle du film et la catégorie d'étirement requise.

03-04 · FORMATS ÉTROITS ET DE TRANSFORMATION

Mini-film et film étirable jumbo

Mini-rouleaux étroits pour le regroupement et le banderolage compact, ainsi que bobines mères jumbo pour les besoins de transformation et de rebobinage.



Mini-film étirable / film de banderolage

Également désigné comme film de banderolage, film étirable étroit ou film étirable découpé dans la terminologie catalogue.

Largeurs	100, 125 et 250 mm
Diamètres de mandrin	38, 50 et 76 mm
Épaisseur transparente	12–35 µm
Versions colorées	Noir, blanc ou bleu
Épaisseur colorée	23 µm
Étirement	150 %

Film étirable jumbo

Format grande bobine pour les acheteurs ayant des besoins de transformation, de refendage ou de rebobinage.

Couleur	Transparent ou coloré
Largeur	500 mm
Épaisseur	17–35 µm
Étirement	150 %

Pour le mini-film, indiquez le diamètre du mandrin. Pour le film jumbo, précisez le procédé de transformation prévu ainsi que la spécification complète du rouleau et du film.

05-06 · COULEUR, MATIÈRE RECYCLÉE POST-CONSOMMATION ET FOURNITURE SUR MESURE

Configuré selon le cahier des charges

Définissez la couleur, la teneur en matière recyclée et les paramètres propres au client, ainsi que le format de base du produit et le volume commercial.



FILM COLORÉ

Noir, blanc ou bleu

Disponible dans les spécifications définies pour les films manuel, machine et mini. Le film jumbo est disponible transparent ou coloré.

TENEUR EN MATIÈRE RECYCLÉE POST-CONSOMMATION

Pourcentage sur demande

Indiquez le pourcentage souhaité de matière recyclée post-consommation. La tarification dépend du pourcentage demandé et de la spécification complète.

SPÉCIFICATION SUR MESURE

Définie à partir des plages confirmées

Définissez le format, la largeur, l'épaisseur, l'étirement, la couleur, la configuration du rouleau, la quantité et la présentation pour l'évaluation technique et commerciale.

Les exigences hors des plages publiées sont étudiées comme des demandes spécifiques et ne constituent pas une disponibilité standard implicite.

Film thermorétractable PEBD

Film thermorétractable en polyéthylène pour l'emballage et la protection industriels, fourni dans différents formats transformés.



Épaisseur minimale	30 µm
Largeur minimale	200 mm
Couleurs	Transparent, noir, blanc et bleu
Formats	Film à plat, gaines, demi-gaines, coiffes, sacs et feuilles

Formats continus

Film à plat, gaines et demi-gaines pour le procédé d'emballage spécifié.

Formats finis

Coiffes, sacs et feuilles fabriqués aux dimensions finies convenues.

Informations pour la demande de prix

Indiquez les dimensions finies, l'épaisseur, la couleur, le format, l'application et le volume prévu.

Les valeurs minimales définissent uniquement le point de départ de la gamme. Indiquez les dimensions finies complètes et l'application pour obtenir une offre.

Emballage de protection et sécurisation des charges

Ajoutez les besoins d'emballages associés à une consultation industrielle plus large ou demandez-les comme articles de gros définis.



Film à bulles

Film à bulles de protection pour besoins industriels et de gros. Indiquez le format, les dimensions, la configuration du rouleau, l'application et le volume.



Rubans adhésifs d'emballage

Rubans adhésifs d'emballage acryliques, hot-melt et solvant. Ajoutez à la demande de prix le format du rouleau, l'application, la présentation et la quantité.



Feuillard PP

Feuillard en polypropylène pour des besoins d'emballage industriel définis. Indiquez les dimensions, le contexte d'utilisation, la spécification de la bobine et la quantité.

Aucune dimension d'accessoire ni valeur de performance non répertoriée n'est implicite. Chaque article est chiffré selon le cahier des charges complet de l'acheteur.

MARQUE DISTRIBUTEUR & DISTRIBUTION

Créez une gamme sous votre marque

Associez les spécifications produits convenues aux étiquettes de rouleaux, aux cartons, à la composition des palettes et aux exigences de livraison destinées au client.



CADRE COMMERCIAL

- Marque Salvaris ou marque du client
- Étiquettes de rouleaux et cartons personnalisés
- MOQ marque distributeur : une palette EUR
- Jusqu'à quatre spécifications sur une même palette, sous réserve de confirmation
- Livraison neutre directement au client final
- Tarification directe selon volumes

1

Sélectionnez les produits. Définissez chaque format de film et sa spécification complète.

2

Préparez la présentation. Associez les fichiers graphiques approuvés à chaque étiquette de rouleau et carton.

3

Confirmez la composition de la palette. Répartissez les quantités entre un maximum de quatre spécifications, sous réserve de confirmation.

4

Définissez la livraison. Choisissez une livraison en entrepôt ou une livraison neutre à votre client.

CONTRÔLE QUALITÉ & ESSAIS

Évaluation technique liée au cahier des charges de l'acheteur

Les capacités de R&D et d'essais disponibles auprès de nos partenaires de production permettent d'accompagner le développement et l'évaluation technique des spécifications. Le périmètre, les critères et les documents requis sont définis pour chaque projet.



Essais de rétraction	Rétraction longitudinale et transversale du film
Évaluation de la soudure	Soudure à des températures et durées définies
Essais de frottement	Comportement du film au glissement et au frottement
Essais de traction	Étirement longitudinal et transversal et résistance de la soudure dans les deux sens
Examen au microscope	Imperfections de surface et inclusions
Stylos de tension de surface	Tension d'activation de surface en mN/m
Simulation de pré-étirage	Simulation du comportement de pré-étirage demandé

La disponibilité de ces capacités n'implique ni certification, ni résultat d'essai, ni critère d'acceptation convenu à l'avance. Confirmez la méthode applicable et le périmètre du projet.

CONTEXTE DE PRODUCTION

Du cahier des charges à l'évaluation commerciale

Les exigences de production et de transformation sont coordonnées avec nos partenaires de production selon le cahier des charges convenu.



Informations à inclure

- Produit et application
- Largeur et épaisseur
- Longueur ou poids du rouleau
- Pourcentage d'étirement requis
- Couleur et pourcentage souhaité de matière recyclée post-consommation
- Quantité estimée et pays de livraison
- Exigences de marque distributeur et de livraison neutre

Base de l'offre

La tarification est établie à partir de la spécification produit demandée, de la présentation, de la destination et du volume prévu. Aucune liste de prix publique n'est fournie.

Lorsqu'un paramètre n'est pas encore connu, décrivez le produit actuel, l'équipement ou l'application prévue afin que le point restant puisse être étudié.

Envoyez le cahier des charges par e-mail à lfarjon@salvarisgroup.com.

SPÉCIFICATIONS & TARIFICATION

Échangeons sur votre besoin produit

Envoyez la spécification du produit, l'application, le volume prévu, le pays de livraison et les exigences de marque distributeur pour une évaluation commerciale.

lfarjon@salvarisgroup.com
salvarisplast.com

Salvaris Group Ltd · Société n° 17138931 · Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles · Siège social : 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres WC2H 9JQ, Royaume-Uni

Salvaris Plast est une division de Salvaris Group Ltd. Les informations du catalogue doivent être confirmées au regard des spécifications demandées et de l'offre commerciale.